



Số:4703/MT/1335/0823

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
(Phòng thử nghiệm được chỉ định)⁽¹⁾

Ngày: 05/09/2023
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 1 (Khu vực tiếp nhận nguyên liệu - K1)
Tọa độ: 0577301/1117643
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 17/08/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được thu bằng giấy lọc, dung dịch, ống than hoạt tính và đo tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 17/08/2023 đến 03/09/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 1335
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 14h00 - 17h00 ngày 17/8/2023 tại Công ty CP thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2012/BTNMT	25,2
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-1:2010	74,7
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/m ³	TCVN 5067:1995	55,86
4	Hàm lượng SO ₂	µg/m ³	TCVN 5971:1995	90,11
5	Hàm lượng CO	µg/m ³	HD 15 - MT-3.7.2	4.560
6	Hàm lượng NH ₃	µg/m ³	TCVN 5293:1995	22,16
7	Hàm lượng H ₂ S	µg/m ³	MASA Method 701	6,22
8	Hàm lượng NO ₂	µg/m ³	TCVN 6137: 2009	39,15
9	Hàm lượng Mercaptan (tính theo Methyl Mercaptan) (CH ₃ SH)	µg/m ³	OSHA 26	KPH (MDL = 4,0)

Ghi chú: ⁽¹⁾ được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Quyết định số 2376/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2020 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 4704/MT/1335/0823

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
(Phòng thử nghiệm được chỉ định)⁽¹⁾

Ngày: 05/09/2023
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 2 (Khu vực sản xuất - K2 - Su)
Tọa độ: 0577335/1117598
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 17/08/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được thu bằng giấy lọc, dung dịch, ống than hoạt tính và đo tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 17/08/2023 đến 03/09/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỔ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 1335
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 14h00 - 17h00 ngày 17/8/2023 tại Công ty CP thủy sản Cổ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2012/BTNMT	23,1
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-1:2010	77,2
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/m ³	TCVN 5067:1995	66,56
4	Hàm lượng SO ₂	µg/m ³	TCVN 5971:1995	96,62
5	Hàm lượng CO	µg/m ³	HD 15 - MT-3.7.2	4.760
6	Hàm lượng NH ₃	µg/m ³	TCVN 5293:1995	24,31
7	Hàm lượng H ₂ S	µg/m ³	MASA Method 701	7,07
8	Hàm lượng NO ₂	µg/m ³	TCVN 6137: 2009	41,52
9	Hàm lượng Mercaptan (tính theo Methyl Mercaptan) (CH ₃ SH)	µg/m ³	OSHA 26	KPH (MDL = 4,0)

Ghi chú: - ⁽¹⁾ được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Quyết định số 2376/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2020 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

K/ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
(Phòng thử nghiệm được chỉ định)⁽¹⁾

Số: 4705/MT/1335/0823

Ngày: 05/09/2023
 Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 3 (Khu vực sản xuất - K3 - Ebifry)
 Tọa độ: 0577317/1117629
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 17/08/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được thu bằng giấy lọc, dung dịch, ống than hoạt tính và đo tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 17/08/2023 đến 03/09/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 1335
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 14h00 - 17h00 ngày 17/8/2023 tại Công ty CP thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2012/BTNMT	24,3
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-1:2010	69,6
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/m ³	TCVN 5067:1995	55,69
4	Hàm lượng SO ₂	µg/m ³	TCVN 5971:1995	94,32
5	Hàm lượng CO	µg/m ³	HD 15 - MT-3.7.2	5.012
6	Hàm lượng NH ₃	µg/m ³	TCVN 5293:1995	23,21
7	Hàm lượng H ₂ S	µg/m ³	MASA Method 701	6,65
8	Hàm lượng NO ₂	µg/m ³	TCVN 6137: 2009	40,10
9	Hàm lượng Mercaptan (tính theo Methyl Mercaptan) (CH ₃ SH)	µg/m ³	OSHA 26	KPH (MDL = 4,0)

Ghi chú: - ⁽¹⁾ được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Quyết định số 2376/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2020 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KP GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



TRUNG TÂM KỸ THUẬT
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY

Địa chỉ: 45 đường 3/2 - TP. Cần Thơ
Add: No 45 - 3/2 Street Cantho City
Tel: 0292.3830353 - Fax: 0292.3833976
Email: catech@cantho.gov.vn
Website: catech.vn

Số:4706/MT/1335/0823

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
(Phòng thử nghiệm được chỉ định)⁽¹⁾

Ngày: 05/09/2023
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 1 (Ổng khói nồi hơi gas LPG số 1)
Tọa độ: 0576964/1117823
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 17/08/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được hấp thu bằng giấy lọc và đo tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 17/08/2023 đến 03/09/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 1335
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 14h00 - 17h00 ngày 17/8/2023 tại Công ty CP thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	HD 5.7 - QT - 27	130,4
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	3,36
3	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	46
5	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	7

Ghi chú: - ⁽¹⁾ được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Quyết định số 2376/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2020 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT, GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 4707/MT/1335/0823

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
(Phòng thử nghiệm được chỉ định)⁽¹⁾

Ngày: 05/09/2023
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 2 (Ổng khói nồi hơi gas LPG số 2)
Tọa độ: 0576971/1117824
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 17/08/2023
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được hấp thu bằng giấy lọc và đo tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 17/08/2023 đến 03/09/2023
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 1335
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: Từ 14h00 - 17h00 ngày 17/8/2023 tại Công ty CP thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	HD 5.7 - QT - 27	154,9
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	5,79
3	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	54
5	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	29

Ghi chú: - ⁽¹⁾ được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Quyết định số 2376/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2020 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT, GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, nơi gửi được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Name of sample and client are reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (CATECH).
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.