



Số:3395/MT/1397/0426

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 13/05/2026
Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 1 (Ổng khói nồi hơi gas LPG 1)
Tọa độ: 0576964/1117823
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 29/04/2026
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 29/04/2026 đến 11/05/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 1397MT
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: 07h30 ngày 29/04/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	HD 5.7 - QT - 27	202,6
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	11,07
3	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	70
5	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,14

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. 2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ.
This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số:3396/MT/1397/0426

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 13/05/2026
 Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 2 (Ổng khói nồi hơi gas LPG 2)
 Tọa độ: 0576971/1117824
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 29/04/2026
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 29/04/2026 đến 11/05/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 1397MT
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: 07h30 ngày 29/04/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	HD 5.7 - QT - 27	204,4
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	8,73
3	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	69
5	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,14

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú



GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số:3397/MT/1397/0426

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 13/05/2026
 Trang: 1/1

1. Tên mẫu và ký hiệu : Khí thải 3 (Ống khói nồi hơi gas LPG 3)
 Tọa độ: 0576800/1118271
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 29/04/2026
4. Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 29/04/2026 đến 11/05/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
8. Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 1397MT
- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: 07h30 ngày 29/04/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	HD 5.7 - QT - 27	199,6
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	8,97
3	Hàm lượng SO ₂	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NO _x (Tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	67
5	Hàm lượng CO	mg/Nm ³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,14

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 3398/MT/1397/0426

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 13/05/2026
 Trang: 1/1

- Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 1 (Khu vực tiếp nhận nguyên liệu - K1)
Tọa độ: 0577301/1117643
- Số lượng mẫu : 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu : 29/04/2026
- Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
- Ngày thử nghiệm : Từ 29/04/2026 đến 11/05/2026
- Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỔ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
- Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
- Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 1397MT
 - Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: 07h30 ngày 29/04/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cổ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	27,6
2	Tiếng ồn	dB(A)	TCVN 7878-2:2018	63,5
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	78,70
4	Hàm lượng SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	159,67
5	Hàm lượng CO	µg/Nm ³	HD 15 - MT-3.7.2	8.353
6	Hàm lượng NH ₃	µg/Nm ³	TCVN 5293:1995	74,01
7	Hàm lượng H ₂ S	µg/Nm ³	MASA Method 701	24,65
8	Hàm lượng NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	53,90
9	Hàm lượng Mercaptan (tính theo Methyl Mercaptan) (CH ₃ SH)	µg/Nm ³	NIOSH Method 2452	KPH (MDL = 5,0)

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số:3399/MT/1397/0426

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 13/05/2026
 Trang: 1/1

- Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 2 (Khu vực sản xuất - K2 - Su)
Tọa độ: 0577335/1117598
- Số lượng mẫu : 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu : 29/04/2026
- Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
- Ngày thử nghiệm : Từ 29/04/2026 đến 11/05/2026
- Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
- Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
- Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 1397MT
 - Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: 07h30 ngày 29/04/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	26,8
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	65,2
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	100,82
4	Hàm lượng SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	161,13
5	Hàm lượng CO	µg/Nm ³	HD 15 - MT-3.7.2	8.558
6	Hàm lượng NH ₃	µg/Nm ³	TCVN 5293:1995	105,66
7	Hàm lượng H ₂ S	µg/Nm ³	MASA Method 701	25,50
8	Hàm lượng NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	61,80
9	Hàm lượng Mercaptan (tính theo Methyl Mercaptan) (CH ₃ SH)	µg/Nm ³	NIOSH Method 2452	KPH (MDL = 5,0)

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
- Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. *Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.*
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. *This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*



Số:3400/MT/1397/0426

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 13/05/2026
 Trang: 1/1

- Tên mẫu và ký hiệu : Không khí 3 (Khu vực sản xuất - K3 - Ebifry)
Tọa độ: 0577317/1117629
- Số lượng mẫu : 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu : 29/04/2026
- Tình trạng mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
- Ngày thử nghiệm : Từ 29/04/2026 đến 11/05/2026
- Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỎ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
- Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
- Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 1397MT
 - Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: 07h30 ngày 29/04/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cỏ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	27,2
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	64,9
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm ³	TCVN 5067:1995	123,44
4	Hàm lượng SO ₂	µg/Nm ³	TCVN 5971:1995	176,15
5	Hàm lượng CO	µg/Nm ³	HD 15 - MT-3.7.2	8.808
6	Hàm lượng NH ₃	µg/Nm ³	TCVN 5293:1995	153,44
7	Hàm lượng H ₂ S	µg/Nm ³	MASA Method 701	27,10
8	Hàm lượng NO ₂	µg/Nm ³	TCVN 6137: 2009	79,96
9	Hàm lượng Mercaptan (tính theo Methyl Mercaptan) (CH ₃ SH)	µg/Nm ³	NIOSH Method 2452	KPH (MDL = 5,0)

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

NG. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.



Số: 3401/MT/1397/0426

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 13/05/2026
Trang: 1/2

- Tên mẫu và ký hiệu : Nước thải (Tại đầu ra HTXL nước thải)
Tọa độ: 0577426/1117602
- Số lượng mẫu : 01 mẫu khoảng 4,2 lít (04 chai)
- Ngày nhận mẫu : 29/04/2026
- Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh
- Ngày thử nghiệm : Từ 29/04/2026 đến 11/05/2026
- Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỔ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
- Lưu mẫu : Không Có Đến ngày:
- Lấy mẫu, TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 1397MT
 - Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
 - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
 - Thời gian và địa điểm: 07h30 ngày 29/04/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cổ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,36 (tại 29,8°C)
2	Hàm lượng BOD ₅ (ở 20°C)	mg/L	SMEWW 5210B:2023	140
3	Hàm lượng COD	mg/L	SMEWW 5220C:2023	290
4	Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/L	SMEWW 2540D:2023	114,00
5	Hàm lượng Amoni (NH ₄ ⁺) (tính theo N)	mg/L	TCVN 5988:1995	26,90
6	Hàm lượng tổng Nitơ	mg/L	TCVN 6638:2000	27,46
7	Hàm lượng Photpho tổng (tính theo P)	mg/L	SMEWW 4500-P.B&E:2023	4,43
8	Hàm lượng dầu mỡ động thực vật	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	4,00

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện; - Xem tiếp trang 2/2.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khánh Ngọc

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.

Số:3401/MT/1397/0426



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Ngày: 13/05/2026
Trang: 2/2

STT		Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9	Hàm lượng Clo dư	mg/L	TCVN 6225-3:2011	KPH (MDL = 0,30)
10	Coliforms	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023	9,3 x 10 ⁷

CATECH

- Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
- Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.
- Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.