TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
Địa chỉ: 45 đường 3/2, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Tel: 0292.3830353
Add: No 45, 3/2 Street, Ninh Kieu Ward, Cantho City Website: catech.vn
Email: catech@cantho.gov.vn

VILAS 086

Số:10502/MT/3837/1026

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 26/10/2026
Trang: 1/1

1. Tên mẫu : Không khí 1 (Khu vực tiếp nhận nguyên liệu - K1)
Tọa độ: 0577301/1117643
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 12/10/2026
4. Mô tả mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 12/10/2026 đến 24/10/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỔ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☑ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu,TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 3837MT

- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
- Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
- Thời gian và địa điểm: 08h30 ngày 12/10/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cổ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	26,8
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	68,0
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm³	TCVN 5067:1995	112,13
4	Hàm lượng SO_2	µg/Nm³	TCVN 5971:1995	113,02
5	Hàm lượng CO	µg/Nm³	HD 15 - MT-3.7.2	8.331
6	Hàm lượng NH_3	µg/Nm³	TCVN 5293:1995	85,51
7	Hàm lượng H_2S	µg/Nm³	MASA Method 701	8,41
8	Hàm lượng NO_2	µg/Nm³	TCVN 6137: 2009	118,83

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng *Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.*
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. *This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
Địa chỉ: 45 đường 3/2, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Tel: 0292.3830353
Add: No 45, 3/2 Street, Ninh Kieu Ward, Cantho City Website: catech.vn
Email: catech@cantho.gov.vn

VILAS 086

Số:10503/MT/3837/1026

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 26/10/2026
Trang: 1/1

1. Tên mẫu : Không khí 2 (Khu vực sản xuất - K2 - Su)
   Tọa độ: 0577335/1117598
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 12/10/2026
4. Mô tả mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 12/10/2026 đến 24/10/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỔ CHIÊN**
   Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☑ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu,TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 3837MT

- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
- Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
- Thời gian và địa điểm: 08h30 ngày 12/10/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cổ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	26,3
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	65,9
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm³	TCVN 5067:1995	134,38
4	Hàm lượng SO_2	µg/Nm³	TCVN 5971:1995	144,46
5	Hàm lượng CO	µg/Nm³	HD 15 - MT-3.7.2	8.555
6	Hàm lượng NH_3	µg/Nm³	TCVN 5293:1995	89,56
7	Hàm lượng H_2S	µg/Nm³	MASA Method 701	17,64
8	Hàm lượng NO_2	µg/Nm³	TCVN 6137: 2009	60,62

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT/ **GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng *Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.*
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. *This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
Địa chỉ: 45 đường 3/2, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Tel: 0292.3830353
Add: No 45, 3/2 Street, Ninh Kieu Ward, Cantho City Website: catech.vn
Email: catech@cantho.gov.vn

VILAS 086

Số:10504/MT/3837/1026

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 26/10/2026
Trang: 1/1

1. Tên mẫu : Không khí 3 (Khu vực sản xuất - K3 - Ebifry)
Tọa độ: 0577317/1117629
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 12/10/2026
4. Mô tả mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 12/10/2026 đến 24/10/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỔ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☑ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu,TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 3837MT

- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
- Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
- Thời gian và địa điểm: 08h30 ngày 12/10/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cổ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	26,5
2	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	62,4
3	Tổng bụi lơ lửng (TSP)	µg/Nm³	TCVN 5067:1995	78,47
4	Hàm lượng SO_2	µg/Nm³	TCVN 5971:1995	96,18
5	Hàm lượng CO	µg/Nm³	HD 15 - MT-3.7.2	8.799
6	Hàm lượng NH_3	µg/Nm³	TCVN 5293:1995	83,18
7	Hàm lượng H_2S	µg/Nm³	MASA Method 701	KPH (MDL = 2,0)
8	Hàm lượng NO_2	µg/Nm³	TCVN 6137: 2009	69,94

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM HÓA SINH

Phạm Văn Tú

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng *Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.*
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. *This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
Địa chỉ: 45 đường 3/2, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Tel: 0292.3830353
Add: No 45, 3/2 Street, Ninh Kieu Ward, Cantho City Website: catech.vn
Email: catech@cantho.gov.vn

VILAS 086

Số:10505/MT/3837/1026

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 26/10/2026
Trang: 1/1

1. Tên mẫu : Khí thải 1 (Ống khói nồi hơi gas LPG 1)
   Tọa độ: 0576964/1117823
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 12/10/2026
4. Mô tả mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 12/10/2026 đến 24/10/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỔ CHIÊN**
   Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☑ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu,TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 3837MT
   - Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
   - Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
   - Thời gian và địa điểm: 08h30 ngày 12/10/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cổ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.
9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	HD 5.7 - QT - 27	126,0
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm³	US EPA Method 5	9,70
3	Hàm lượng SO_2	mg/Nm³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NOx (Tính theo NO_2)	mg/Nm³	HD 5.7 - QT - 27	78
5	Hàm lượng CO	mg/Nm³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,14

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT. **GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng *Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.*
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. *This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
Địa chỉ: 45 đường 3/2, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Add: No 45, 3/2 Street, Ninh Kieu Ward, Cantho City
Email: catech@cantho.gov.vn
Tel: 0292.3830353
Website: catech.vn

VILAS 086

Số:10506/MT/3837/1026

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 26/10/2026
Trang: 1/1

1. Tên mẫu : Khí thải 2 (Ống khói nồi hơi gas LPG 2)
   Tọa độ: 0576971/1117824
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 12/10/2026
4. Mô tả mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 12/10/2026 đến 24/10/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỔ CHIÊN**
   Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☑ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu,TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 3837MT

- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
- Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
- Thời gian và địa điểm: 08h30 ngày 12/10/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cổ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	HD 5.7 - QT - 27	69,3
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm³	US EPA Method 5	8,80
3	Hàm lượng SO_2	mg/Nm³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NOx (Tính theo NO_2)	mg/Nm³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,88
5	Hàm lượng CO	mg/Nm³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,14

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng *Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.*
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. *This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
Địa chỉ: 45 đường 3/2, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Tel: 0292.3830353
Add: No 45, 3/2 Street, Ninh Kieu Ward, Cantho City Website: catech.vn
Email: catech@cantho.gov.vn

VILAS 086

Số:10507/MT/3837/1026

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 26/10/2026
Trang: 1/1

1. Tên mẫu : Khí thải 3 (Ống khói nồi hơi gas LPG 3)
Tọa độ: 0576800/1118271
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu
3. Ngày nhận mẫu : 12/10/2026
4. Mô tả mẫu : Mẫu được quan trắc tại hiện trường
5. Ngày thử nghiệm : Từ 12/10/2026 đến 24/10/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỔ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☑ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu,TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 3837MT

- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
- Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
- Thời gian và địa điểm: 08h30 ngày 12/10/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cổ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Nhiệt độ	°C	HD 5.7 - QT - 27	72,3
2	Hàm lượng bụi tổng	mg/Nm³	US EPA Method 5	9,52
3	Hàm lượng SO_2	mg/Nm³	HD 5.7 - QT - 27	< 2,62
4	Hàm lượng NOx (Tính theo NO_2)	mg/Nm³	HD 5.7 - QT - 27	2
5	Hàm lượng CO	mg/Nm³	HD 5.7 - QT - 27	< 1,14

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019).

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng *Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.*
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. *This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ
CANTHO TECHNICAL CENTER OF STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
Địa chỉ: Số 45 đường 3 tháng 2, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Tel: 0292.3830353
Add: No 45, 3/2 Street, Ninh Kieu Ward, Cantho City Website: catech.vn
Email: catech@cantho.gov.vn

VILAS 086

Số:10508/MT/3837/1026

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 26/10/2026

1. Tên mẫu : Nước thải (Tại đầu ra HTXL nước thải)
Tọa độ: 0577426/1117602
2. Số lượng mẫu : 01 mẫu khoảng 4,2 lít (04 chai)
3. Ngày nhận mẫu : 12/10/2026
4. Mô tả mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh
5. Ngày thử nghiệm : Từ 12/10/2026 đến 24/10/2026
6. Nơi gửi mẫu / Yêu cầu : **CÔNG TY CP THỦY SẢN CỔ CHIÊN**
Lô 2-9A1 KCN Trà Nóc II, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
7. Lưu mẫu : Không ☑ Có ☐ Đến ngày: .....
8. Lấy mẫu,TN tại hiện trường : Xem Biên bản quan trắc môi trường số 3837MT

- Lấy mẫu theo: Hướng dẫn quan trắc 5.7
- Vị trí lấy mẫu: theo chỉ định của khách hàng
- Thời gian và địa điểm: 08h30 ngày 12/10/2026 tại Công ty CP Thủy sản Cổ Chiên - Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ.

9. Kết quả thử nghiệm :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	pH	-	TCVN 6492:2011	6,75 (tại 29,8°C)
2	Hàm lượng BOD_5 (ở 20°C)	mg/L	SMEWW 5210B:2023	7
3	Hàm lượng COD	mg/L	SMEWW 5220C:2023	16
4	Hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/L	SMEWW 2540D:2023	15,50
5	Hàm lượng Amoni (NH_4^+) (tính theo N)	mg/L	TCVN 5988:1995	KPH (MDL = 0,70)
6	Hàm lượng tổng Nitơ	mg/L	TCVN 6638:2000	16,25
7	Hàm lượng Photpho tổng (tính theo P)	mg/L	SMEWW 4500-P.B&E:2023	0,16
8	Hàm lượng dầu mỡ động thực vật	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	KPH (MDL = 0,90)

Ghi chú: - Phòng thử nghiệm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định theo Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27 tháng 10 năm 2023 (Vimcerts 019); - KPH: không phát hiện; - MDL: giới hạn phát hiện; - Xem tiếp trang 2/2.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HÓA SINH

Phạm Văn Tú

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẦN THƠ

Nguyễn Khánh Ngọc

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng *Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.*
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. *This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*

Số:10508/MT/3837/1026

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày: 26/10/2026

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9	Hàm lượng Clo dư	mg/L	TCVN 6225-3:2011	KPH (MDL= 0,30)
10	Coliforms	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023	$6,8 \times 10^2$

CATECH

1. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến. *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Tên mẫu, thông tin mẫu và nơi gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng *Sample name, sample information and where to send sample reported as the client's request.*
3. Không được trích, sao một phần phiếu kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. *This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of CATECH.*